

eMCOM AS

– FIBEROPTIKK –



Grossisten for fiberoptikk



SysM[®]

FIBEROPTISKE PATCHPANELSYSTEMER

E-Serien




E-panel, 48 fiber SC duplex



Patchkabelguide 0,5U



Liten ODF 2U



Stor ODF 5U

Patchpanel E-serien for 19" og ETSI

El.nr. 69 213 04	Panel 48 fiber SC for inntil 24 SC duplex adaptere
El.nr. 69 213 05	Panel 24 fiber SC for inntil 12 SC duplex adaptere
El.nr. 69 213 06	Panel 48 fiber LC for inntil 24 LC duplex adaptere
El.nr. 69 213 08	Panel 24 fiber FC/ST for inntil 24 FC eller ST simplex adaptere
El.nr. 69 213 10	Underhulle liten ODF 0,5U med 2U plexiglass
El.nr. 69 213 11	Patchkabelguide stor ODF 1U med 5U plexiglass
El.nr. 69 213 12	Patchkabelmagasin stor ODF 2,5U med 24 rom
El.nr. 69 213 13	Patchkabelguide 0,5U med 7 bøylar
El.nr. 69 213 14	Liten ODF 48 fiber SC duplex. Panel og underhulle med plexiglass.
El.nr. 69 213 15	Stor ODF 48 fiber SC duplex. Panel, patchkabelmagasin og patchkabelguide med plexiglass.

SysM-Serien

SysM-panel, 24 fiber SC duplex



SysM-panel, 24 fiber LC duplex



Patchkabelmagasin 2,5U



Merkeskinne 0,5U



Kabelguide 1U, 5 bøyer



Patchpanel SysM-serien for 19"

El.nr. 69 213 16	Panel 48 fiber SC for inntil 24 SC duplex adaptere
El.nr. 69 213 17	Panel 24 fiber SC for inntil 12 SC duplex adaptere
El.nr. 69 213 18	Panel 48 fiber LC for inntil 24 LC duplex adaptere
El.nr. 69 213 19	Panel 24 fiber LC for inntil 12 LC duplex adaptere
El.nr. 69 213 20	Panel 24 fiber FC/ST for inntil 24 FC eller ST simplex adaptere
El.nr. 69 213 21	Patchkabelmagasin 2,5U med 24 rom
El.nr. 69 212 69	Merkeskinne 0,5U
El.nr. 69 212 70	Kabelguide 1U, 5 bøyer
El.nr. 69 214 64	Blindlokk SC duplex, svart
El.nr. 69 214 65	Blindlokk SC simplex / LC duplex, svart
El.nr. 69 214 66	Blindlokk FC / ST, svart
El.nr. 69 213 03	Rackskruer (M6), kassebutter og skiver 50 stk/pk

FIBEROPTISKE PATCHKABLER

Singelmodus



SC

SC-SC duplex singelmodus	
El.nr. 69 213 37	0,5 meter
El.nr. 69 213 38	1,0 meter
El.nr. 69 213 39	1,5 meter
El.nr. 69 213 40	2,0 meter
El.nr. 69 213 41	3,0 meter
El.nr. 69 213 42	5,0 meter
El.nr. 69 213 43	7,0 meter
El.nr. 69 213 44	10,0 meter
El.nr. 69 213 45	15,0 meter



LC

SC-LC duplex singelmodus	
El.nr. 69 213 46	0,5 meter
El.nr. 69 213 47	1,0 meter
El.nr. 69 213 48	1,5 meter
El.nr. 69 213 49	2,0 meter
El.nr. 69 213 50	3,0 meter
El.nr. 69 213 51	5,0 meter
El.nr. 69 213 52	7,0 meter
El.nr. 69 213 53	10,0 meter
El.nr. 69 213 54	15,0 meter



FC

LC-LC duplex singelmodus	
El.nr. 69 213 55	0,5 meter
El.nr. 69 213 56	1,0 meter
El.nr. 69 213 57	1,5 meter
El.nr. 69 213 58	2,0 meter
El.nr. 69 213 59	3,0 meter
El.nr. 69 213 60	5,0 meter
El.nr. 69 213 61	7,0 meter
El.nr. 69 213 62	10,0 meter
El.nr. 69 213 63	15,0 meter



ST

Diverse duplex singelmodus		
El.nr. 69 213 64	SC-FC	1,0 meter
El.nr. 69 213 65	SC-MU	1,0 meter
El.nr. 69 213 66	SC-ST	1,0 meter
El.nr. 69 213 67	LC-MU	1,0 meter
El.nr. 69 213 68	FC-LC	1,0 meter
El.nr. 69 213 69	FC-FC	1,0 meter



MU

Patchkabler med kundespesifiserte lengder og konnektorer lages på forespørsel i vårt fiberverksted i Oslo.

Multimodus

SC-SC duplex OM1 62,5/125	
El.nr. 69 213 70	0,5 meter
El.nr. 69 213 71	1,0 meter
El.nr. 69 213 72	1,5 meter
El.nr. 69 213 73	2,0 meter
El.nr. 69 213 74	3,0 meter
El.nr. 69 213 75	5,0 meter
El.nr. 69 213 76	7,0 meter
El.nr. 69 213 77	10,0 meter
El.nr. 69 213 78	15,0 meter

SC-SC duplex OM2 50/125	
El.nr. 69 213 79	0,5 meter
El.nr. 69 213 80	1,0 meter
El.nr. 69 213 81	1,5 meter
El.nr. 69 213 82	2,0 meter
El.nr. 69 213 83	3,0 meter
El.nr. 69 213 84	5,0 meter
El.nr. 69 213 85	7,0 meter
El.nr. 69 213 86	10,0 meter
El.nr. 69 213 87	15,0 meter

SC-SC duplex OM3 50/125	
El.nr. 69 213 88	0,5 meter
El.nr. 69 213 89	1,0 meter
El.nr. 69 213 90	1,5 meter
El.nr. 69 213 91	2,0 meter
El.nr. 69 213 92	3,0 meter
El.nr. 69 213 93	5,0 meter
El.nr. 69 213 94	7,0 meter
El.nr. 69 213 95	10,0 meter
El.nr. 69 213 96	15,0 meter

SC-LC duplex OM1 62,5/125	
El.nr. 69 213 97	0,5 meter
El.nr. 69 213 98	1,0 meter
El.nr. 69 213 99	1,5 meter
El.nr. 69 214 00	2,0 meter
El.nr. 69 214 01	3,0 meter
El.nr. 69 214 02	5,0 meter
El.nr. 69 214 03	7,0 meter
El.nr. 69 214 04	10,0 meter
El.nr. 69 214 05	15,0 meter


SC-LC duplex OM2 50/125	
El.nr. 69 214 06	0,5 meter
El.nr. 69 214 07	1,0 meter
El.nr. 69 214 08	1,5 meter
El.nr. 69 214 09	2,0 meter
El.nr. 69 214 10	3,0 meter
El.nr. 69 214 11	5,0 meter
El.nr. 69 214 12	7,0 meter
El.nr. 69 214 13	10,0 meter
El.nr. 69 214 14	15,0 meter

SC-LC duplex OM3 50/125	
El.nr. 69 214 15	0,5 meter
El.nr. 69 214 16	1,0 meter
El.nr. 69 214 17	1,5 meter
El.nr. 69 214 18	2,0 meter
El.nr. 69 214 19	3,0 meter
El.nr. 69 214 20	5,0 meter
El.nr. 69 214 21	7,0 meter
El.nr. 69 214 22	10,0 meter
El.nr. 69 214 23	15,0 meter

LC-LC duplex OM2 50/125	
El.nr. 69 214 24	0,5 meter
El.nr. 69 214 25	1,0 meter
El.nr. 69 214 26	1,5 meter
El.nr. 69 214 27	2,0 meter
El.nr. 69 214 28	3,0 meter
El.nr. 69 214 29	5,0 meter
El.nr. 69 214 30	7,0 meter
El.nr. 69 214 31	10,0 meter
El.nr. 69 214 32	15,0 meter

LC-LC duplex OM3 50/125	
El.nr. 69 214 33	0,5 meter
El.nr. 69 214 34	1,0 meter
El.nr. 69 214 35	1,5 meter
El.nr. 69 214 36	2,0 meter
El.nr. 69 214 37	3,0 meter
El.nr. 69 214 38	5,0 meter
El.nr. 69 214 39	7,0 meter
El.nr. 69 214 40	10,0 meter
El.nr. 69 214 41	15,0 meter


PIGTAILS – FIBERHALER




LC 9/125



LC 62,5/125 OM1



SC 50/125 OM2



LC 50/125 OM3

Pigtails – Fiberhaler (elnummer)				
	SM 9/125	OM1 62,5/125	OM2 50/125	OM3 50/125
SC	69 213 22	69 213 26	69 213 30	69 214 42
LC	69 213 23	69 213 27	69 213 31	69 214 43
FC	69 213 24	69 213 28	69 213 32	69 214 44
ST	69 213 25	69 213 29	69 213 33	69 214 45
SC/APC	69 214 46			
FC/APC	69 214 47			

ADAPTERE



SC duplex SM



SC duplex MM



SC simplex SM



SC/APC duplex SM



LC duplex SM



LC duplex MM



LC quad SM



FC SM



ST SM

Adaptore	
El.nr. 69 213 34	SC duplex singelmodus
El.nr. 69 213 35	SC/APC duplex singelmodus
El.nr. 69 213 36	SC duplex multimodus
El.nr. 69 214 56	SC simplex singelmodus
El.nr. 69 214 57	LC duplex singelmodus
El.nr. 69 214 58	LC duplex multimodus
El.nr. 69 214 59	LC quad singelmodus
El.nr. 69 214 60	LC quad mulitmodus
El.nr. 69 214 61	ST simplex singelmodus
El.nr. 69 214 62	FC simplex singelmodus
El.nr. 69 214 63	FC/APC simplex singelmodus

TILBEHØR




Diverse utstyr for fiberoptikk	
El.nr. 69 214 71	Fiberstripper
El.nr. 69 214 72	Kevlarsaks
El.nr. 69 214 73	Ideal rørkutter for rør i kabel med løs kledning
El.nr. 69 214 74	Røråpner for rør i kabel med løs kledning
El.nr. 69 214 75	IBC rensespenn for SC 2,5 mm
El.nr. 69 214 76	IBC rensespenn for LC 1,25 mm
El.nr. 69 214 77	Cleotop renseskassett
El.nr. 69 214 78	Skjøtehylse 40 mm
El.nr. 69 214 79	Skjøtehylse 60 mm
El.nr. 69 214 80	Rensesprit Absolutt alkohol teknisk
El.nr. 69 214 81	Dispenserflaske for rensesprit
El.nr. 69 214 82	Kimwipes renseservietter
El.nr. 69 214 83	Fiber-Clean renseservietter for kabel med løs kledning
El.nr. 69 214 84	Merkeskilt: "FIBER OPTIC CABLE"
El.nr. 69 214 85	Arbeidstelt 180 x 180 cm
El.nr. 69 214 95	Røddlyspenn 650 nm, 1 mW



PÅVEGGSKAP

Innendørs

Påveggboks FDFL 12 fiber, for 6 SC duplex
190 x 140 x 34,7 (HxBxD i mm)



Påveggskap 12 fiber, for 12 SC simplex
200 x 230 x 55,5 (HxBxD i mm)



Påveggskap 24 fiber, for 24 SC simplex
310 x 310 x 88,2 (HxBxD i mm)



Påveggskap 48 fiber, for 12 SC simplex
310 x 360 x 132,2 (HxBxD i mm)

Påveggskap, innendørs

El.nr. 69 214 48	Påveggboks FDFL 12 fiber, for 6 SC duplex
El.nr. 69 214 49	Påveggboks FDFL 12 fiber, for skjøting, u/adapterfeste
El.nr. 69 214 50	Påveggskap 12 fiber, for 12 SC simplex
El.nr. 69 214 51	Påveggskap 24 fiber, for 24 SC simplex
El.nr. 69 214 52	Påveggskap 48 fiber, for 48 SC simplex

Istedenfor SC simplex adaptere kan LC duplex adaptere benyttes. Skapene kan også fås med innsats for FC/ST adaptere.

Utendørs



Påveggskap OTB-H 48 fiber, Opticube
356 x 360 x 80 mm

Påveggskap OTB-D 32 fiber, Opticube
400 x 250 x 80 mm



Opticube FOSC for FTTH 24/48 fiber
270 x 160 x 80 mm

Liten kveileramme for FOSC B4
710 x 495 x 100 mm



Påveggskap, utendørs	
El.nr. 69 214 53	Påveggskap OTB-H 48 fiber, Opticube
El.nr. 69 214 54	Påveggskap OTB-D 32 fiber, Opticube
El.nr. 69 214 55	Opticube FOSC for FTTH 24/48 fiber
El.nr. 69 214 93	Liten kveileramme til FOSC B4
El.nr. 69 214 94	Stor kveileramme til FOSC D5
Prod.nr. 604070	Tyco FOSC 400 B4
Prod.nr. 604071	Tyco FOSC 400 D5

KABLER

Inne-/ute med fast kledning



Kabel med fast kledning LSOH (elnummer)				
	SM 9/125 AWAI	OM1 62,5/125 AXXI	OM2 50/125 AXXI	OM3 50/125 AXXI
2 fiber	10 206 11	10 206 17	10 206 23	10 206 29
4 fiber	10 206 12	10 206 18	10 206 24	10 206 30
6 fiber	10 206 13	10 206 19	10 206 25	10 206 31
8 fiber		10 206 20	10 206 26	10 206 32
12 fiber	10 206 14	10 206 21	10 206 27	10 206 33
24 fiber	10 206 15	10 206 22	10 206 28	10 206 34
48 fiber	10 206 16			

Ute-/inne med løs kledning



Central tube kabel QXAI, løs kledning	
El.nr. 10 206 35	12 fiber singelmodus 9/125, svart
El.nr. 10 206 36	24 fiber singelmodus 9/125, svart
El.nr. 10 206 37	12 fiber OM1 62,5/125, rød
El.nr. 10 206 38	24 fiber OM1 62,5/125, rød
El.nr. 10 206 39	12 fiber OM2 50/125, oransje
El.nr. 10 206 40	24 fiber OM2 50/125, oransje
El.nr. 10 206 41	12 fiber OM3 50/125, fiolett
El.nr. 10 206 42	24 fiber OM3 50/125, fiolett



MTX-kabel QXAI, løs kledning	
El.nr. 10 206 43	48 fiber singelmodus 9/125, svart
El.nr. 10 206 44	48 fiber OM1 62,5/125, rød*
El.nr. 10 206 45	48 fiber OM2 50/125, oransje
El.nr. 10 206 46	48 fiber OM3 50/125, fiolett*

* Kun på bestilling



Luftkabel, Fig. 8 kabel med bærewire, løs kledning	
El.nr. 10 206 47	12 fiber OM1 62,5/125
El.nr. 10 206 48	12 fiber OM2 50/125
El.nr. 10 206 49	24 fiber singelmodus 9/125

Kanalkabel QXAE, utendørs, for rør og kanal	
El.nr. 10 206 50	12 fiber singelmodus 9/125
El.nr. 10 206 51	24 fiber singelmodus 9/125
El.nr. 10 206 52	48 fiber singelmodus 9/125
El.nr. 10 206 53	96 fiber singelmodus 9/125
El.nr. 10 206 54	144 fiber singelmodus 9/125

PRETERMINERTE KABLER

Inne-/ute med fast kledning

Vi lagerfører ferdigterminert singelmodus 24 fiber kabel i lengder fra 8 meter og opp til 30 meter. Vi produserer etter forespørsel kabler med konnektorer etter kundens spesifikasjoner i alle lengder i vårt fiberoptiske verksted i Oslo.

SC-SC 24 fiber SM 9/125	
El.nr. 69 214 64	8,0 meter
El.nr. 69 214 65	10,0 meter
El.nr. 69 214 66	12,0 meter
El.nr. 69 214 67	15,0 meter
El.nr. 69 214 68	20,0 meter
El.nr. 69 214 69	25,0 meter
El.nr. 69 214 70	30,0 meter




SKJØTE- OG MÅLEUTSTYR FOR FIBER



Fiberskjøtemaskin Jilong KL-300T



Fiberkutter Jilong KL-21C med oppsamler



OTDR Anritsu MT9083A



Mikro OTDR Anritsu MT9090A



Fibertester Jilong KL-330

Skjøte- og måleutstyr for fiber	
El.nr. 69 214 86	Fiberskjøtemaskin Jilong KL-300T
El.nr. 69 214 87	Fiberkutter Jilong KL-21B
El.nr. 69 214 88	OTDR Anritsu MT9083A
El.nr. 69 214 89	Mikro OTDR Anritsu MT9090A
El.nr. 69 214 90	Fibertester Jilong KL-330

Vi har også skjøtemaskiner og måleutstyr til utleie. Ta kontakt med oss for pris og tilgjengelighet dersom du ønsker å leie utstyr.

AKTIVT UTSTYR

Fiberkonvertere-GBIC-SFT-POE-Switch fra Planet.



FT802 10/100TX -100base FX Multimodus-2km SC

GST705A (intelligent) 1000baseT -1000base SX Singelmodus-30km LC-GBIC




MC1600MR (intelligent) 19" Chassis for 16-konvertere, SNMP, WEB eller Telnet

Aktivt utstyr fra Planet

El.nr. 69 214 96	FT802 10/100TX -100base FX MultiM-2km SC
El.nr. 69 214 97	FT802S15 10/100TX -100base FX SM-15km SC
El.nr. 69 214 98	GST702 (intelligent) 1000baseT -1000base SX MM-550meter SC
El.nr. 69 214 99	GST702S (intelligent) 1000baseT -1000base LX SM-10km SC
El.nr. 69 214 91	GST705A (intelligent) 1000baseT -1000base SX SM-30km LC-GBIC
El.nr. 69 214 92	MC1600MR (intelligent) 19" Chassis for 16-konvertere, SNMP, WEB eller Telnet

19" FIBERSKAP 45U FOR INNTIL 1440 FIBER

Fiberskapet er designet spesielt for fiberløsninger og har føringsveier for fiberoptiske patchkabler i sideveggene.




19" Fiberskap 45U

Prod.nr. 608012 | 45 U. 900 x 600 x 2200 mm (BxDxH)

PÅVEGG- OG KANALUTTAK



Fiberuttak 4xSC simplex



Fibermagasin for kanal



Skråuttak REHAU 45x45 for 2xSC-duplex

Skråuttak 84x84 for 2xSC-duplex





Skråuttak SysM 84x84 for 2xSC-simplex

Påvegg- og kanaluttak

























El.nr. 69 218 03	Fiberuttak 4xSC simplex
El.nr. 69 218 05	Fibermagasin for kanal, passer Thorsmann og Rehau kanal
El.nr. 69 218 06	Skråuttak REHAU 45x45 for 2xSC-duplex
El.nr. 69 218 07	Skråuttak 84x84 for 2xSC-duplex, med feste også for ST/FC/LC
El.nr. 69 218 02	Skråuttak SysM 84x84 for 2xSC-simplex med keystonefeste

FARGEKODE TELENOR

1		hvit	9		fiolett	17		blå/svart
2		rød	10		turkis	18		grå/svart
3		gul	11		oransje	19		brun/svart
4		grønn	12		rosa	20		svart/hvit*
5		blå	13		hvit/svart	21		fiolett/svart
6		grå	14		rød/svart	22		turkis/svart
7		brun	15		gul/svart	23		oransje/svart
8		svart	16		grønn/svart	24		rosa/svart

* kan være mørke brun

FARGEKODE IEC 60304

1		rød	9		turkis	17		hvit/svart
2		grønn	10		svart	18		grå/svart
3		blå	11		oransje	19		brun/svart
4		gul	12		rosa	20		fiolett/svart
5		hvit	13		rød/svart	21		turkis/svart
6		grå	14		grønn/svart	22		transparent/svart
7		brun	15		blå/svart	23		oransje/svart
8		fiolett	16		gul/svart	24		rosa/svart



For store kabeltrommler har vi en kabeltilhenger til leie. Ta kontakt med oss for å høre om den er tilgjengelig dersom du ønsker å leie denne.